

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	@/1Jbcfa U' &@fVcY' ULa Uf' U	9XJWCB	G4FT015251/4
SELEX		Fecha	21/04/2022
8480024259349		Aprobada	01/12/2022
259349			

## Datos del proveedor

Nombre de la empresa	Industrias La Tuna S.L.	CIF	B28337038
8JfYWWCB	Calle Duero, 37, P.Ind. Mejorada del Campo	Localidad	Madrid
CP	28840	Provincia	Madrid
B,`hY`fZcbc	916 68 08 91	B,`: UI	E-mail
Reg. sanitario	-		mlgomez@latuna.es;mhernandez@latuna.es;monicarodriguez@latuna.es

## Datos de fabricantes

RS Empresa	Industrias La Tuna S.L.	CIF	B28337038
8JfYWWCB	7#8i Yfc'b,' +ZDc`f cbc`bXi gfiU' @g5VWUg'		
CP	28840	Localidad	Mejorada del Campo
B,`HY`fZcbc	91 668 08 91	B,`: UI	-
Reg. Sanitario	-	E-mail	latuna@latuna.es

Planta	Mejorada del Campo		
8JfYWWCB	7#8i Yfc'b,' +ZDc`f cbc`bXi gfiU' @g5VWUg'	CP	28840
Localidad	Mejorada del Campo	Provincia	Madrid
HY`fZcbc	91 668 08 91	Reg. Sanitario	-

## ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

### 8Ybca ]bUWCB`XY`dfcXi Vhc

8Ybca ]bUWCB`7ca YfWU`	@>5BCFA5@5DH5D5F5@589G-B: 977-€B'89@5; I 5'89'696-85
Componentes	<]dcVcfr`X'gcX]cZgc`VYCB`XY'37[ #XYVcfc`UMj`cU`UgU`XUXY`ZVf]M' Inferior al 5%. 6Ubei YUbYgVcfUXcgfM`dfYgUXc`Wa`c`\\dcVcfr`c`gCX]M'
=bZcfa UWCB`UXJWcbU`	BC`B: 9F`F`"9bVbU`M`Vb`cgzVXcg`JYfU[UbYg]CE]Wg`5H9B7-€B`Bc`i`f]nU`f`b`Vb`chcgdfcXi Vb`g` Di`XY`XY`gdfYbXYf[ UbYgdY[ fcgcg`Vbfc`"9b`Wgc`XY`UM`XYbY`c`dY[ f`c`dUfU`UgU`i`XZUM`XU`Ug`'a`fX]M`c` Vb`g`'Y`U`-egf]h`BU`cbU`XY`Hd`M`c[ ]ZfY`fZcbc`-`%`)*&\$`&\$#5DH5D5F5@589G-B: 977-€B'89@5; I 5'89'696-85 BEBIDA.

## Peso y contenido

Peso/contenido neto	2000 ml
Marcado "e"	No

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	@/1Ubcfa U`&@fVcY`Ula Uf`Ue	9X]WjCb	G4FT015251/4
SELEX		Fecha	21/04/2022
8480024259349		Aprobada	01/12/2022
259349			

=b Zc fa UWjCb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWYf`gh]WUg`C f[ Ub c`f d h]WUg				
.	8 YgWf`dWjCb	A Yh`Ubz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	@ei ]Xc	Visual	1 unidad por lote	Interno
Color	Amarillento	Visual	1 unidad por lote	Interno
Olor	7UWYf`gh]WUg	Olfativo	1 unidad por lote	Interno

7UfUWYf`gh]WUg` : gh]WUg`E i ta ]WUg								
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhc Xc	Frecuencia	Laboratorio
<]bcVc`f`g`gh]WUg			37g/l cloro activo	g/l	-7% / +10%	Determinacion Cloro activo UNE 55-528-92	1 unidad por lote	Interno
pH del producto al 100%			12,50 +/-1 unidades de pH	unidades	Bc`Um`a ]Y` legislado	pH-metro	1 unidad por lote	Interno
Densidad			1,057 +/- 0,03 kg/l	kg/L	Bc`Um`a ]Y` legislado	8Ybg]a Yf`c	1 unidad por lote	Interno

7UfUWYf`gh]WUg`A ]Wf`c V]c`Cf ]WUg								
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhc Xc	Frecuencia	Laboratorio

## Modo de empleo

-bcXcfog`j`YfYfX]fVUla`YbhZ`YgdYfUfVbV`a`]bi`hcg`mUWUf`@a`d]YnUmXygbZ`WjCb`XY`VU`cg`mV]WUg`U[c`a`zg`XY`%&j`Ugc`XY`Y`Uf`\$`+`a`Edcf`WU`U`"]hcg`XY`U[i`U`@a`d]YnU`mXygbZ`WjCb`XY`g`YcgZ`dUfYXgmUhi`Ycg`U[c`a`zg`XY`%&j`Ugc`XY`Y`Uf`\$`+`a`Edcf`WU`U`"]hcg`XY`U[i`U`6Ubei`YUa`Ybhc`XY`U`Uxc`XY`fcdU`Ua`Ubc`U[c`a`zg`XY`i`b`j`Ugc`f8`%`a`Edcf`WU`U`"]hcg`XY`U[i`U`8YgbZ`WjCb`XY`5[i`UXY`VV]XU`%`[`chug`Yb`%`"]hcg`XY`U[i`U`Xy`Uf`Ycdgu`f`\$`a`]bi`hcg`Ubhg`XY`Vb`g`a`]f`%`[`chU`O2`\$`\$`)"`Bci`f`]huf`Yb`g`XUgZ`Ub`g`mgj`ga`YnWUg`"9`#Ygy`Y`Vb`hU`M`V`b`g`dYfZ`WjCb`XY`U`i`a`]b`c`za`i`Y`Yg`za`cei`Y`hUg`mdU`b`Y`"

7cbX]WjCbYg`XY`Wc`bgYfj`UWjCb

Mantener en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. No exponer a temperaturas extremas.

DY`][`f`c`#`UhYb`WjCb

PELIGRO



Producto	@YUcfaU@&NchYUaUfU	9XJWCB	G4FT015251/4
	SELEX	Fecha	21/04/2022
	8480024259349		
	259349	Aprobada	01/12/2022

[illegible]

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

<(%! HCEM dUfU"cgcf[ Ub]ga cg UWzh)WgZVcb YZVltg  
duraderos.

Frases P	Observaciones	Observaciones 2
----------	---------------	-----------------

P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

P351 - Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. %& 5HD

D' % !'7cbgj 'hufUi b'a fXjMz Vcbgj 'hufUi b'a fXjMz , '5HD

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .1.	Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio
P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE HCL 7C@C; 5# fXVt#"	9b Wgc XY UMYbY c d Y] f c dU U Ugi XZ UMXU Ugi 'a fXVt c Wbg 'Y U - b g h i h BU Y b U Y X Hcl M c [ U Y f Zbc. 915 620 420

7cX]Z]WVWCB	10:25 7351 26760
8YgWf]dV]CB	<CF5899BJ5G58CZ: 97<589: 56F=757=6BfifYa]bWVY5XY'UcZ'WVYbXU]c: ↑]UbctZ'B,'896CH9@cs
HUa U<c`chY'XY'dfcXi W]CB	Variable
@ [ Uf'XcbXY'UdUfYVW'WEX"	En la base de la botella.

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	@/1Jbcfa U`&@VcY`Ula Uf`Ue	9XJWCEB	G4FT015251/4
SELEX		Fecha	21/04/2022
8480024259349		Aprobada	01/12/2022
259349			

7UfUWYf#ghjWUg`XY`Ybj UgY`m'a UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase

Envase 2L

H]dc`XY`ja dfYg]CEB

Offset

B`a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei YhU

7i UfVca 1U&dubcbYg

1DcgYY`XYWUfUWCEB`XY`WcbZcfa jXUX`Ybj UgYg3

Ô[ } Á|Á|`^•^ ) cÁ[ &{ ^ ) q Á|Á| c^â[ !Á^Á^• ] [ ] • aââ aÁ aâ cã aÁ`^ÁaÁ cãââÁ^ÁaÁ + !{ aââ } Á[ ] c) âaÁ } Á[ • Á| [ â` & q • Á`^Á ) ç aâ aâ aÁ  
ÔWÜUT ÔÖQYÁUWUACEJUÔÖÖUUA` { ] ^&[ ] Á[ aâ ÁaÁ[ !;{ aâç aÁ`^Á^Á[ ] Á^Áa[ ] aââ } Á ) Á[ â[ • Á[ • Á[ ââ[ • Á^a[ Áa[ q^/Á^/ââââÁ cã`^cã[ Á  
[ Áa^fi[ ÊÖÁ| c^â[ !Á|`^•cãâç[ !Á^ÁÔWÜUT ÔÖQYÁUWUACEJUÔÖÖUUA aâ cãâÁ[ cãâ a^ { } âaÁÁ^ ) cÁaÁ aÁ`^ aÁÁ&q aââ } ÁaÁ!&! Á  
â^! q aââÁ^ÁaÁ + !{ aââ } Á[ ] c) âaÁ } Á|Áa^fi[ Ê