

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto @/1JBcfa U'DYfZ a UXJf5fca U: 'cfUk&@
SELEX
8480024259424
259424

9XJWCB G4FT015249/2
Fecha 27/04/2021
Aprobada 18/07/2018

Datos del proveedor

Nombre de la empresa Industrias La Tuna S.L. C I F B28337038
8 JfYWWCB Calle Duero, 37, P.Ind. Localidad Madrid Provincia Madrid DUtg 9gdk U
CP 28840
B, 'hY`fZcbc 916 68 08 91 B, ': UI E-mail mlgomez@latuna.es;mhernandez@latuna.es;monicarodriguez@latuna.es
Reg. sanitario -

Datos de fabricantes

RS Empresa Industrias La Tuna S.L. C I F B28337038
8 JfYWWCB 7#8i Yfc'b,' +ZDc`f cbc`bXi gfiJ'@g5VWUg'
CP 28840 Localidad Mejorada del Campo Provincia Madrid DUtg 9gdk U
B, 'HY`fZcbc 91 668 08 91 B, ': UI - E-mail latuna@latuna.es
Reg. Sanitario -

Planta Mejorada del Campo
8 JfYWWCB 7#8i Yfc'b,' +ZDc`f cbc`bXi gfiJ'@g5VWUg'
Localidad Mejorada del Campo Provincia Madrid DUtg 9gdk U
HY`fZcbc 91 668 08 91 Reg. Sanitario -

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca JbUWCB 'XY`dfcXi Vhc

8Ybca JbUWCB '7ca YfWU' @>5BCFA5@D9F: I A585'5FCA5': @CF5@'BC'5DH5'D5F5'@5'89GB: 977-@B'89@5: I 5'89'696-85
Componentes <JdcVfnc'XY'gcXjczgc'i VYB'XY'37[#XY'Vfc'UMj' cU'UgJ'XUXY'ZVfjM'
Inferior al 5%. '6Ubei YUbYgVUgXcgYbVfc'fJdcVfnc'gCBM' Cfcg DYfZ a Y"
=bZcfa UWCB 'UXJWcbU' BC`B: 9F`F"9bVbUML'Vb`cgzVXcg'JYfU[UbYgKEVg"5H9B7-@B`Bc'i fJnUf`bVb`chcgdfcXi VbJg"
Di YXY'XYgdfYbXYf[UbYgdY[fccg'fVfc'9bVbUg'XY'UMYbY'c'dY[f'c'dUfU'UgU'XZUMXUg' 'afXVfc'
VbJg'fYU'`gfh'BUVbU'XYHdJMc[LUY'fZbc`-%)*&\$(&\$#BC'5DH5'D5F5'@5'89GB: 977-@B'89@
AGUA DE BEBIDA.

Peso y contenido

Peso/contenido neto 2000 ml
Marcado "e" No

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto @/1UBcfa U`DYfZ a UXUf5fca U: `cfUE&@
SELEX
8480024259424
259424

9X]WjCB G4FT015249/2
Fecha 27/04/2021
Aprobada 18/07/2018

=bZcfa UWjCB`UbU`#h]WU`XY`dFcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWYf#g]WUg`C f[UbC`f d h]WUg				
.	8YgWf]dWjCB	A Yh`Ubz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	@ei]Xc	Visual	1 unidad por lote	Interno
Color	Amarillento	Visual	1 unidad por lote	Interno
Olor	Floral	Olfativo	1 unidad por lote	Interno

7UfUWYf#g]WUg`: #g]Wc!E i #a]WUg								
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
<]bcWc]hc g]X]W			37g/l cloro activo		7% +/-10%	Determinacion Cloro activo UNE 55-528-92	1 unidad por lote	Interno
pH del producto al 100%			12,50 +/-1 unidades de pH			pH-metro	1 unidad por lote	Interno
Densidad			1,057 +/- 0,03 kg/l			8Ybgl a Yfic	1 unidad por lote	Interno

7UfUWYf#g]WUg`A]WfcV]c`CE]WUg								
.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio

Modo de empleo

@j Uxc Ua ze]]bU`Uk UXf dU]ZMugbui fUYg]U[cXCEZ\]czYWZL 108 ml (1/2 j Ugc]ndU]ZMug]g]b]f]Mug]f]mcbZUW]MgZYWUk UXf 55 ml (1/4 vaso), por cada carga de lavado de 4.5kg.
Lavado a mano: utilizar la cantidad de producto recomendada por tipo de fibra por cada 20 litros de agua, deje la ropa durante 20`a]bZXygdl fgUWUUF`UfcdUj Uf]Ug] YWgWcb U[i U` antes de secarla.
@a d]YnUmXg]bZW]W]E`XY`g`Ycg]mUk cg`U[c`a zgXY`1/2 j Ugc`XY`Y`Uf107 ml) por cada 3 litros de agua.
WC: verter directamente esperar cinco minutos y aclarar.
Bci]h]UfYb`g`XUg`UbUgmg] ga YnWUg`9j`#YgY`WcbUWU`Wcb`g`dYfZMgXY`Ui a]b]cZa i WYgZa cei YnUg]ndUy"

7cbX]WjcbYg`XY`Wc`bgYfj UWjCB

Mantener en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa. No exponer a temperaturas extremas.

DY`][fC#UhYbWjCB

PELIGRO

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto @/1UBcfa U'DYfZ a UXUf5fca U: `cfUŁ&@
SELEX
8480024259424
259424

9XJWĈB G4FT015249/2
Fecha 27/04/2021
Aprobada 18/07/2018

Frases H/P

Frases H

Observaciones

<' %! Dfcj cWJfHJYĈB WzbyU'

H318 - Provoca lesiones oculares graves.

<(\$\$! Ai mĈEJW'dUfU`cg'cf[Ub]ga cg'UMzHJWg'

<(%\$! HĈEJW'dUfU`cg'cf[Ub]ga cg'UMzHJWg'Wb YZVĈtg
duraderos.

Frases P

Observaciones

Observaciones 2

D&+ ' ! 9J Jufg `JYfUWĈB U'a YXĈ'La VYbH'

P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

D' ' , ! Ei Juf Ug`YbYg XY WbHĈWĈ WbXc Ygfb'
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con
el lavado.

P351 - Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos.

D\$S\$! GJ gy'byWgJH Vbgy'c a fXJWzHbYfUa Ubc'Y'
envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso.

D' ' &! 9b WĈc XY JfHJYĈB WzbyU'

D' % ! 7cbgJ 'HfUi b'a fXJW'

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .1.

Eliminar el contenido y/o el recipiente mediante el
sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
HCL=7C@; 5# a fXJW#"

9b WĈc XY UWYbH'c dYJ[fcdUfU`UgJi XZUMXU Ug' 'a fXJW'c'
Vbgy' H'U' bJfHc BUWĈBU XY Hcl JWc[1ŁH'fZbc. 915 620
420

7cbXJWĈBcbYg'c`WUfUWĈYfĈghJWUg`XY`b• a Yfc`XY`chY

7cXJZJWUWĈB

10:25 7351 4B120 26760

8YgW'jdVĈB

<CF5 89 9BJ 5G58C Ž: 97<5 89: 56F=757-6 B fHfa JbUWĈB XY`Uc Ž WYbXUfĈ'
↑ JbctŽ 7é8÷ C 89 58+H CŽ B, 89 6CH9@5

HUa UĈ c`chY`XY`dfcXi WUWĈB

Variable

@ [Uf`XcbXY`UdUFYVW`WĈX"

En la base de la botella.

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto	@/1UBcfa U'DYfZ a UXUf5fca U: cfUE&@	9XJWCEB	G4FT015249/2
SELEX		Fecha	27/04/2021
8480024259424		Aprobada	18/07/2018
259424			

7UfUWYf#ghjWUg`XY`Ybj UgY`m'a UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase	Envase 2L
H]dc`XY`ja dfYg]CEB	Offset
B•a Yfc`XY`h]bhUg`Yh]ei YhU	7i UfYfZa fZ&dubcbYg
YDcgYY`XYWUfUW]CEB`XY`WcbZcfa jXUX`Ybj UgYg3	

Ô[} Á|Á| ^•^) eÁ[&{ ^) d Á|Á| [ç^â[!Á^Á^•] [] •äää äÁ Ä ää cä ä~ ^ÄäÄ cäääÄ^ÄäÄ f ! { ää) Á[} e) ää) Á| •Á| [ä` & d •Ä` ^Ä) çä äÄ ääÄ
ÖWÜT ÖÖYÄWUÄEUÖÖÖUÄ` {] ^&[] Ä ää Ää Ä[; { ää; ä Ä` ^Ä^Ä[] Ä^Äj |ää) Ä) Ä ä[•Ä| •Ä{ ää[•Ä^ä Ää Ä^/Ä^/äÄäÄÄ cä` ^äÄ[Ä
[Ää^fi[EÖÄ| [ç^â[!Ä| ^• cääÄä[!Ä^ÄWÜT ÖÖYÄWUÄEUÖÖÖUÄ ää cääÄÄ cäÄ ä^ { } ääÄ^) eÄ& ä~ ä!Ä^&ä ää) Ää!&! Ä
ä^! ääÄ^Ää f ! { ää) Á[} e) ää) Ä|Ää^fi[È