

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YgUjWUcfhWfUg[Y`bi]Xc%@  
SELEX  
8480024251152  
251152

9X]WUcb G4FT010096/3  
Fecha 02/03/2021  
Aprobada 19/07/2021

#### Datos del proveedor

Nombre de la empresa Ei ta JMX`7YbfcG`5"  
8 JfYWUcb Ctra. TorreLAGUNA Km 0,1 Localidad GUADALAJARA Provincia GUADALAJARA C I F A19002039  
CP 19004 DUtg 9gdk U  
B ,`hY`fZcbc 949 224 550 B ,` : UI 949 217 875 E-mail bgutierrez@quicesa.com;  
csantonja@quicesa.com  
Reg. sanitario -

#### Datos de fabricantes

RS Empresa Ei ta JMX`7YbfcG`51 "  
8 JfYWUcb CRTA TORRELAGUNA KM 0,1 C I F A19002039  
CP 19004 Localidad GUADALAJARA Provincia GUADALAJARA DUtg 9GD5w5  
B ,`HY`fZcbc 949224550 B ,` : UI 949217875 E-mail CONTACTO@QUICESA.COM  
Reg. Sanitario N/A

Planta GUADALAJARA  
8 JfYWUcb CRTA TORRELAGUNA KM 0,1 CP 19004 GUADALAJARA CP 19004  
Localidad GUADALAJARA Provincia GUADALAJARA DUtg 9gdk U  
HY`fZcbc 949224550 Reg. Sanitario no aplica

#### ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca JbUWUcb`XY`dfcXi Whc

8Ybca JbUWUcb`7ca YfWU` DESATASCADOR GEL+LEJIA  
Componentes B: 9F`CF`5@)i .`6@5BEI 95BH9G`7@CF58CG`H9BG`C57HJ`CG`5B: e`H9FCG`H9BG`C57HJ`CG`5B`eB`7CG`  
=bZcfa UWUcb`UX]WUcbU` 89G5H5G758CF` ; 9@7CB`@>5"BC`5DH`5D5F`5`@5`89GB: 977`eB`895; I`5`89`696`85  
<JdcVcf`cXY`gcXjczgc`i VYB`XY`50`[`fLa`cgXY`Wcf`cUWj`c`dcf`Jfc`gU]XU`XY`Z`VfW`Bc`Jb`[Yfj`9b`Wgc`XY`UWj`XbY`  
7cbg`hUfU`GYfj`JY`AYXW`XY`bZcfa UWUcb`Hd`M`CE`WZfY`Zcbc`91`562`04`20.

#### Peso y contenido

Peso/contenido neto 1110 g  
Marcado "e" Si

: =7 < 5 `Hv 7B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YgUhgWxcfhWfLg[Y`bi]Xc%@  
SELEX  
8480024251152  
251152

9X]WcB G4FT010096/3  
Fecha 02/03/2021  
Aprobada 19/07/2021

=bZcfa UWcB`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWYfgh]WUg`Cf[ Ubc`fdh]WUg

.	8YgWf]dWcB	A YhUbz`]g]g	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	ÆI-BCJ-67CGC	VISUAL	1 POR LOTE	Interno
Color	AMARILLO	VISUAL	1 POR LOTE	Interno
Olor	CLORO	OLFATIVO	1 POR LOTE	Interno

7UfUWYfgh]WUg` : gh]Wc!Ei ta ]WUg

.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
CLORO			3,0 - 5,0 %			JC@A9HFæ	1 POR LOTE	Interno
VISCOSIDAD			> 300 CPS			J-67CGA9HC` (SP3/50RPM)	1 POR LOTE	Interno
RESIDUO SECO			12 - 16 %			MEDIDOR DE HUMEDAD	1 POR LOTE	Interno

7UfUWYfgh]WUg`A ]WfcV]c`Æ ]WUg

.	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
---	---------------	-----	------------	-----	----------------	---------	------------	-------------

## Modo de empleo

I H@79G9ADF9; I 5BH9GM5F59@9BJ5G97CAC`B8-759@H5D6B"89G5; y9@BHC. 5w58f`9BHf9%#`M%89@9BJ5G9"89>5F`57H`5F`"\$A-BI`HCGM`9B>I`5; 5F`7CB`5; I 575@9BH9"5H5G7C`HCH5@9B`9@K`7. DCB; 5HC8C`9@7CBH9B-8C`89@9BJ5G9M8v>9@`57H`5F`8I`F5BH9HC85`@5BC7<9"; B5@A9BH9`9B>I`5; I 97CB`5; I 575@9BH9"A5BH9B-A`9BHC`DF9J9BHJ`C. 5w58f`I`BCG%\$a`89DFC8I`7HC`75858CGG9A5B5G"89>5F`57H`5F`8I`F5BH9`"\$A-BI`HCG`Y ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE. IMPORTANTE: NO USAR EN ATASCOS DE DETERGENTES EN POLVO (LAVADORAS O LAVAVAJILLAS). NO USE NINGUN INSTRUMENTO DESATASCADOR DESPUES DE VERTER EL PRODUCTO Y EVITE EL CONTACTO DEL MISMO CON SUPERFICIES DORADAS O DE ALUMINIO.

7cbX]Wcbyg`XY`Wcbyfj UWcB

LUGAR FRESCO Y SECO

DY`][`fc#UhYbWcB

PELIGRO

: =7 < 5 `Hv 7 B =7 5 `8 9H9F ; 9B H9G



Producto 8YgUjWkcfhWfUg[Y`bi]Xc%@  
SELEX  
8480024251152  
251152

9X]WQEb G4FT010096/3  
Fecha 02/03/2021  
Aprobada 19/07/2021

## Frases H/P

### Frases H Observaciones

<(\$!Ai mE]W'dUu`cgcf[Ub]ga cg'UMzhWg'  
<(%& HCE]W'dUu`cgcf[Ub]ga cg'UMzhWg'VbYZVmg  
nocivos duraderos.  
H290 - Puede ser corrosivo para los metales.  
H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones  
oculares graves.  
9l <\$ %& 9b VbHUMt Vb'zVXcg'JYfU[ UgYgHCE]Wg'  
9l <8\$\* ! 5YbVCE" Bci h]j]UF↑ bte Vb'cfcgdfcXi Vmg'  
Puede desprender gases peligrosos (cloro).

### Frases P Observaciones Observaciones 2

D\$%& G]gybYVg]UWbgy'c'a fX]WzhYbYfUa UbcY`  
envase o la etiqueta.  
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.  
P103 - Leer la etiqueta antes del uso.  
D' \$%& 9B'75GC'89-B; 9GH€B.  
P330 - Enjuagarse la boca.  
D' ' %& BC'dfcj cWfY'j CE]je"  
P303 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el  
pelo):  
P361 - Quitarse inmediatamente las prendas  
contaminadas.  
P353 - Aclararse la piel con agua/ducharse.  
D' \$( ! 9B'75GC'89-B<5€57-€B.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE  
HCL=7C@C; 5B fX]W#"  
D' (\$! HfUbgdcfUfU'Uj 1M]a UU'YI fY]cfma UbYbYfU  
Yb fYdcg:YbI bUdcgVCE Vb'zVfU'Y'dUfYgdfU"

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .1.  
7CB: CFA95'€5@; 6€57-€B'J÷ 9BH9'89'HF5H5A-9BHC'89'  
RESIDUOS.

## 7cbX]W]cbYg'c`WUfUWfYfgh]WUg'XY`b•a Yfc'XY`chY

7cX]Z]WUWQEb

LXXYYYZZZZ

8YgWf]dV]QEb

LL'8CGI @HA5G7÷F5G'5wC'9B'J÷ CF/MMM85'89@5wC7CFF9GDCB8-9BH95@  
5wC'J @5BC/NNNN'<CF5'89'9BJ5G58C

HUa Uk c`chY'XY'dfcXi WU]QEb

G9; i B B979G-858

@ [ UF'XcbXY'UdUFYWf'WCE"

ZONA SUPERIOR DE LA BOTELLA



Producto 8480024251152

9XJWCB	G4FT010096/3
Fecha	02/03/2021
Aprobada	19/07/2021

7UfUWYf[gh]WUg`XY`Ybj UgY`ma UhYf]U`XY`Yh]ei YhUXc

Tipo de envase BOTELLA

$$H]dc \cdot XY \cdot ]a \quad dfYg] \mathbb{C}b$$

B • a Yfc 'XY 'h]bhUg 'Yh]ei YhU

1DcgYY`XYWUfUWjCb`XY`WcbZcfa`JXUX`Ybj`UgYg3

[illegible]