

: =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Mantel blanco rollo 50cm 1U	9XJWjCb	G4FT010040/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356413	Aprobada	16/04/2021
	356413		

Datos del proveedor

Nombre de la empresa	Celulosas y Tissues S.L.			CI F	B46973541
8JfYWWjCb	Avda. de la libertad de 9bgY< UbrLz%&	Localidad	ALCIRA	Provincia	VALENCIA
CP	46600			DUtg	9GD5w5
B,`hY`fZcbc	962401710	B,`: UI		E-mail	qamat@cetipapel.com;aarregui@cetipapel.com
Reg. sanitario	-				

Datos de fabricantes

RS Empresa	Celulosas y Tissues S.L.			CI F	B46673541
8JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUb,%&				
CP	46600	Localidad	Alzira	Provincia	Valencia
B,`HY`fZcbc	962401710	B,`: UI	962404758	E-mail	ceti@cetipapel.com
Reg. Sanitario	-				

Planta	Alzira				
8JfYWWjCb	5j XU"@WffUX'XY'9bgY< UbrUb,%&				
Localidad	Alzira	Provincia	Valencia	CP	46600
HY`fZcbc	962401710			DUtg	9gdUkU
				Reg. Sanitario	-

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

8Ybca]bUWjCb`XY`dfcXi Wnc	
8Ybca]bUWjCb`Wca YfWjU`	Rollo PAPEL MANTEL celulosa 1 CAPA gofrada 50 m.
Componentes	celulosa reciclada 100%
=bZcfa UWjCb`UXJWjCbU`	

Peso y contenido

Peso/contenido neto	1850 g
Marcado "e"	No

: =7 < 5 'Hv 7B =75 'DF C 8I 7HC G NON FOOD (Otros)



Producto	Mantel blanco rollo 50cm 1U	9X]W]Cb	G4FT010040/1
	VIVOCHEF	Fecha	21/05/2015
	8480024356413	Aprobada	16/04/2021
	356413		

=bZcfa UW]Cb`UbU`#h]WU`XY`dfcXi Wnc`Z]bU`

7UfUWHYf#g]WUg`C f[Ubc`f dh]WUg				
	8YgW]dV]Cb	A fhcXc	Frecuencia	Laboratorio
Aspecto				
Color	Blancura >=68 %	UNE- EN ISO 12625/7	1 muestra /partida	Externo

7UfUWHYf#g]WUg: #g]Wc!E i #a]WUg				
	Tolerancia	A fhcXc	Frec. Control	Laboratorio
Resistencia longitudinal en seco 1 capa	100 N/m (Objetivo 120 N/m)	EN-ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
Resistencia transversal en seco 1 capa	40 N/m (Objetivo 60 N/m)	EN- ISO 12625/4	1 muestra /partida	Externo
5Vg]W]Cb	1 g/g (Objetivo 2 g/g)	EN ISO 12625/ 8	1 muestra /partida	Interno
Gramaje	+ - 5% (Objetivo 37 g/m2)	EN ISO 12625/ 6	1 muestra /partida	Interno
FYg]W]Cb`h]X]bU`Yb`<i A 98C % CAPA	15 N/m (Objetivo 30 N/m)	EN ISO 1265 / 5	1 muestra /partida	Externo

7UfUWHYf#g]WUg`A]WcV]c`C]]WUg				
	Tolerancia	Lim. Legislado	A fhcXc	Frec. Control

7cbX]W]CbYg`c`WUfUWHYf#g]WUg`XY`b`a`Yfc`XY`chY

7cX]Z]W]Cb	00000-A/aa
8YgW]dV]Cb	W]c]bi a f]W]V]U]j`cl`Y]U]V]U]j`U]U]W]U]f]cl`U]c`U]c

Modo de empleo

7cbX]W]CbYg`XY`Wc`bgYfj UW]Cb

