

## FICHA TÉCNICA

### 1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

1.1	Nombre de producto	COALIMENT SACO BASURA COMUNIDAD ROLLO 10 UDS 85X105CM 120L
1.2	Denominación Legal	BOLSA BASURA TRADICIONAL NEGRA 85X105
1.3	Tipo de producto	DESECHABLES
1.4	Formato	10 PCE
1.5	Marca	MARCA COVALCO
1.6	Descripción del producto	BOLSA DE BASURA DE POLETILENO TRADICIONAL, NEGRA 85x105, 10 UNIDADES 20-30% RDO (galga 92)

### 2. DATOS DEL FABRICANTE

2.1	Razón Social	SPHERE GROUP SPAIN, S.L.
2.2	Dirección	Pol El Pradillo III C/Sphere Parcela 9
2.3	Provincia/País	Zaragoza
2.4	Teléfono/Fax	976792030, 24h: 607333665 -
2.5	Página web	www.sphere-spain.es

### 3. DATOS DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Raz. Social	Dirección	Provincia/País	Tel./Fax	Contacto Calidad	Email/Tel. Calidad
Sphere Group Spain, S.L.	Sphere Group Spain S.L. Pol El Pradillo III C/Sphere Parcela 9	Zaragoza - España	976-79-20-30 -	Marivi Barreda	dptocalidad@sphere-spain - 976792029
Sphere Group Spain, S.L.	Sphere Group Spain S.L. Pol El Pradillo III C/Sphere Parcela 9	Zaragoza - España	976-79-20-30 -	Marivi Barreda	dptocalidad@sphere-spain - 976792029

### 4. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

#### 4.1. Materias primas

Agrup.	Componentes	Porc.	Toler.	Control	Frecuencia	Alérgenos	Origen
-	LDPE	40,00		Int.			
-	MDPE	35,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS
-	HDPE	20,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS
-	MASTERBATCH	5,00		Int.	CADA MEZCLA		VARIOS

#### 4.2. Características físico-químicas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Uds./Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
ANCHO	Útil 840mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	Medida útil: Entre soldaduras UNE EN 13592
ANCHO	850 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	-
ELONGACIÓN. DIRECCIÓN EXTRUSIÓN	>265%		1/OF	Sí	ISO 527
ELONGACIÓN. DIRECCIÓN TRANSVERSAL	>475%		1/OF	Sí	ISO 527
ESPESOR	23 micras	-8%	Cada bobina	Sí	ISO 4593
HERMETICIDAD	6 litros	0NC/5	1 por turno	Sí	UNE EN 13592
IMPACTO	130 g	-8%	1/OF	Sí	UNE-EN- ISO 7765-1
LONGITUD	1050 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	-
LONGITUD	Útil 1040 mm	+/- 2,5%	1 por turno	No	Medida útil: Entre soldaduras UNE EN 13592
OPACIDAD	>60%	>60%	1 por turno	Sí	UNE EN 13592
PERFORACIÓN	3,5 N	-8 %	1/OF	Sí	UNE EN 14932
PESO	38,54 g	Min 33,91 g		Sí	
RASGADO. DIRECCIÓN DE EXTRUSIÓN	500 mN	-8%	1/OF	Sí	UNE EN 6383-2
RASGADO. DIRECCIÓN TRANSVERSAL	5000 mN	-8%	1/OF	Sí	UNE EN 6383-2
RESISTENCIA A LA CAÍDA	18 Kg	3NC/30	1 por turno	Sí	UNE EN 13592
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. SOLDADURA LATERAL	6,3 N	-8%	1/OF	Sí	ISO 527
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DIRECCIÓN EXTRUSIÓN	9 N	-8%	1/OF	Sí	ISO 527
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DIRECCIÓN TRANSVERSAL	5,5 N	-8%	1/OF	Sí	ISO 527
VOLUMEN	119 L	Min 110 L		Sí	

#### 4.4. Características organolépticas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
COLOR	NEGRO	N/A	N/A	No	N/A

5. FICHA DE ETIQUETADO			
5.1	Componentes		
5.2	Componentes (otros productos)		
5.3	Instrucciones de uso adec.	MODO DE EMPLEO: 1. Coger la bolsa por las asas para prevenir posibles roturas. 2. Tirar de las asas hacia arriba y anudarlas entre sí. 3. Transportar la bolsa para las asas y depositarla en el contenedor correspondiente.	
5.4	Precauciones especiales	NO APTA PARA USO ALIMENTARIO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	
5.5	Peso neto		Signo control estadístico de peso "e" No
5.6	Capacidad	120L	Signo control estadístico de peso "e" No
5.7	Cantidad neta	10 UDS	Signo control estadístico de peso "e" No
5.8	Vida útil	N/A	
5.9	Modo ident. fecha uso preferente	N/A	
5.10	Lote fabricación	DD/MM/AA HH:MM MAQ (XX)	
5.11	Ident. lote	IMPRESO EN BANDEROLA O EN BOLSA	
5.12	EAN	8413176911049	
5.13	Atención cliente	CONTACTO@GRUPOIFA.ES	
5.14	Dosificación	N/A	
5.15	Menciones obligatorias	N/A	
5.16	Otras menciones o textos	Saco tradicional. Alta resistencia a roturas y perforaciones, con un fondo hermético antigoteo. Paquete 10 unidades. 3 capas, con capacidad para 120L. Fabricada en polietileno. Color negro. FSC C174512. Cristales rotos y objetos punzantes deben ser envueltos con seguridad antes de ser introducidos en la bolsa.	
5.17	Identif. proveedor	Fabricado por: Sphere Group Spain, S.L P.I El Pradillo III – C/Sphere, Parcela 9 50690 Pedrola (Zaragoza), España. Info@sphere-spain.es www.sphere-spain.es para IFA Retail S.A. C/Sepúlveda 4, Pol. Ind. Alcobendas 28108 Alcobendas (Madrid)	
5.18	Pictogramas	Reciclaje contenedor azul , Ecoembes, FSC	

## 6. CODIFICACION

6.1	Código UDI	
6.2	Número Referencia	

## 7. FICHA TÉCNICA DE ENVASE Y EMBALAJE

7.1	Unidad de venta		Rollo de bolsas de basura con banderola envolvente						
7.2	Características de envase			Banderola de papel envolvente.					
Material		Uso del material	Dimensiones	Peso/Volumen	Peso Equivalente / ud	Total	%Reciclado	Impuesto	Categoría Envase
Papel y cartón		caja	297x242x202	234		234,00000		No	
Papel y cartón		banderola	222,3x120	3g		3,00000		No	
7.3	Dimensiones envase		297x242x202			7.4 Peso total envase		237 g	
7.5	Sistema de cierre		Cinta adhesiva						
7.6	Material embalaje		Caja						
7.7	Dimensiones de embalaje		297x242x202						
7.8	Sistema de cierre de embalaje		Cinta adhesiva						

## 8. LEGISLACIÓN APLICABLE

Año	Ley	Legislación
2017	NORMA UNE EN ISO 13592	NORMA UNE EN ISO 13592. Sacos de plástico para la recogida de basura doméstica. Tipos, requisitos y métodos de ensayo.

**9. PROCESO DE ELABORACIÓN**

Descripción del proceso	Ver adjuntos
Información Adicional	

**10. FIRMANTE**

Nombre	MARIVI BARREDA PURAS
Puesto	RESPONSABLE DE CALIDAD
E-mail	mbarreda@sphere-spain.es
Fecha	12/11/2024