

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

1.1	Nombre de producto	COALIMENT PINZAS DE MADERA ESTUCHE 24 UDS
1.2	Denominación Legal	PINZAS DE MADERA 24 UDS.
1.3	Tipo de producto	DROGUERÍA
1.4	Formato	24 PCE
1.5	Marca	MARCA COVALCO
1.6	Descripción del producto	pinzas de madera 24 uds.
1.7	Número Formula	
1.8	Código Perfume	
1.9	Nombre Perfume	

2. DATOS DEL FABRICANTE

2.1	Razón Social	TRADESMA 2002, S.L.
2.2	Dirección	C/MIGDIA, 11
2.3	Provincia/País	
2.4	Teléfono/Fax	972/414141; 639170796 - 972/228456
2.5	Página web	Girona

3. DATOS DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN

Raz. Social	Dirección	Provincia/País	Tel./Fax	Contacto Calidad	Email/Tel. Calidad
Tradesma 2002, S.L.	C/ Migdia,11	Girona - España	972 -41-41-41 -	Maria Cateura - Daniel Caballero Mir	comercial@tradesma.es - 960-05-40-16

4. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

4.1. Materias primas

Agrup.	Componentes (Función)	Porc.	Pureza	Toler.	Frec.	Alérgenos**	Origen	Control
-	MADERA DE ABEDUL ()	100,00			lote producción		CHINA	Int.

*Ordenados en % según orden decreciente

**Alérgenos, indicar origen y componente específico

4.2. Características físico-químicas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Uds./Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
ANCHO	10 mm.	9.9 - 10.1	lote producción	No	muestreo
ANGULO DE APERTURA	21	20 - 22	lote producción	No	muestreo
DIÁMETRO DE MUELLE	1,4	1.38 - 1.41	lote producción	No	muestreo

4.2. Características físico-químicas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Uds./Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
DISTANCIA DEL CENTRO ARTICULACIÓN AL INICIO HUECO GRANDE	23	22 - 24	lote producción	No	muestreo
GROSOR	12.4 mm.	12,3 - 13	lote producción	No	muestreo
LONGITUD	70 mm.	69 - 71	lote producción	No	muestreo
NÚMERO DE HUECOS PARA SUJETAR LA ROPA	1	correcta	lote producción	No	muestreo
NÚMERO DE VUELTAS	7	correcta	lote producción	No	muestreo
NUMERO UNIDADES	24 uds.	0%	lote producción	No	muestreo
PESO PINZA + MUELLE	5,8 g.	5.7 - 6	lote producción	No	muestreo
RESISTENCIA A LA APERTURA	1,4-2,5 kg.	1,4-2,5 kg.	lote producción	No	muestreo
SECADO MADERA	control secado	8-14%	lote producción	No	Peso humedo vs Peso seco
TIPO DE MUELLE	acero galvanizado	correcta	lote producción	No	muestreo
UNIDADES ROTAS	0	0	lote producción	No	muestreo

4.4. Características organolépticas

Parámetro	Objetivo	Tolerancia	Frecuencia	Laboratorio Int.	Método
ASPECTO	típico del producto		lote producción	Sí	muestreo
COLOR	típico del producto, color madera de abedul		lote producción	Sí	muestreo
OLOR	típico del producto, olor a madera de abedul		lote producción	Sí	muestreo
TEXTURA	típico del producto, lisa		lote producción	Sí	muestreo

5. FICHA DE ETIQUETADO

5.1	Composición	Mayor o igual al 30%				
		Mayor al 15% pero menor o igual al 30%				
		Mayor al 5% pero menor o igual al 15%				
		Menor o igual al 5%				
		Otros				
5.2	Componentes (otros productos)					
5.3	Instrucciones de uso adecuado					
5.4	Precauciones especiales (si aplica)					
5.5	Peso neto		Signo control estadísico de peso "e"		No	
5.6	Capacidad	24 uds.	Signo control estadísico de peso "e"		Sí	
5.7	Capacidad neta		Signo control estadísico de peso "e"		No	
5.8	Vida útil (si aplica)					
5.9	Modo de identificación F.Cad/ CP (si aplica)					
5.10	Lote de fabricación	si				
5.11	Identificación del lote	L: 000 / Lote correlativo por producción / ver en etiquetado envase.				
	Código EAN	8413176921918	5.14	Punto Verde	No	
	Atención al cliente	contacto@grupoifa.es				
5.12	Dosificación					
5.13	Menciones obligatorias	Fabricado en China/ RPC.				
5.15	Otras menciones o textos					
5.16	Indentificación proveedor	Importado por Tradesma 2002, S.L , C/ Migdia 11, 17458 Fornells de la Selva. Adminstracion@tradesma.es Para Ifa Retail S.A. C/ Sepúlveda 4, Pol. Ind. Alcobendas 28108 Alcobendas (Madrid).				
5.17	Pictogramas	Ecoembes				

6. CODIFICACION

6.1	Código UFI	
6.2	Biocidas	

7. FICHA TÉCNICA DE ENVASE Y EMBALAJE

7.1	Unidad de venta		Pack pinzas 24 uds.						
7.2	Características de envase								
Material		Uso del Material	Dimensiones	Peso/Unidad	Peso Equivalente / ud	Total	%Reciclado	Impuesto	Categoría Envase
Otro Materiales		etiqueta adhesiva	14,5 x 7 cm	1g/aprox.		1,00000		No	P
PP		retractilado polybag	15,5 x 7 x 0,2 cm	1,2g/aprox.		1,20000		No	P
Papel y cartón		caja cartón	31,7 x 31 x 19,8 cm	430g/aprox.		430,00000		No	S
Papel y cartón		cartoncillo pinzas	15,5 x 2,5 x 0,5 cm	2,8g/aprox.		2,80000		No	P

7.3	Dimensiones envase	15,5 x 7 x 2,9 cm	7.4	Peso total envase	5
7.5	Sistema de cierre	Retractilado o poly bag cierre adhesivo			
7.6	Material embalaje	cartón			
7.7	Dimensiones de embalaje	31,7 x 31 x 19,8 cm			
7.8	Sistema de cierre de embalaje	cinta adhesiva			

8. LEGISLACIÓN APLICABLE

Año	Ley	Legislación
2023	2023/988	REGLAMENTO (UE) 12 de junio de 2023, entrada vigor 13 dic 24, Seguridad general de los productos

9. PROCESO DE ELABORACIÓN

Descripción del proceso	<p>PROCESO FARICACION PINZA DE MADERA -Aprovisionamiento madera -serrado en tablas -secado en secaderos, control humedad final -maquinas moldureras, formadoras, aserrado transversal -pulidoras en tromel -Clasificación revisión de las dos partes que forman la pinza -almacenamiento de la pinza sin ensamblar. -Sumistro del muelle ya prefabricado en la sección de formación de muelles. -Selección acero para la formación del Muelle -Formado, torsión del muelle de acuerdo con la pinza y su diseño. -Ensamblado del muelle en las dos partes que componen la pinza. -empaquetado de las pinzas, posicionamiento manual sobre base y envasado en bolsa de Opp. -etiquetado correspondiente, -Empaquetado en agrupaciones y meterlas en las correspondientes cajas CTN. -Entrega a almacén.</p>
Información adicional	

10. FIRMANTE

Nombre	Ramon Esteba
Puesto	Jefe de compras y calidad
E-mail	resteba@tradesma.es
Fecha	10/04/2025

LISTA DE COMPONENTES

1. NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

COALIMENT PINZAS DE MADERA ESTUCHE 24 UDS

2. MARCA

MARCA COVALCO

3. CÓDIGO DE BARRAS

8413176921918

4. USO

PINZAS DE MADERA 24 UDS.

5. COMPOSICIÓN

Componente (nombre común o IUPAC)	Número CAS	Nombre INCI o de la lista de medicamentos (si aplica)
MADERA DE ABEDUL ()		