

FICHA TÉCNICA DETERGENTES



Producto Desatascador tuberías gel líquido 1L

SELEX

8480024251152

Edición G4FT010096/3

Fecha 02/03/2021

Aprobada 19/07/2021

ETIQUETADO DE LA UNIDAD DE VENTA

Denominación del producto

Denominación Comercial

DESATASCADOR GEL+LEJIA

Componentes

INFERIOR AL 5%: BLANQUEANTES CLORADOS, TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS, TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS.

Información adicional

DESATASCADOR GEL CON LEJÍA. NO APTA PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA DE BEBIDA
Hipoclorito de sodio, solución de 50 gramos de cloro activo por litro salida de fábrica. No ingerir. En caso de accidente Consultar al Servicio Medico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Peso y contenido

Peso/contenido neto

1110 g

Marcado "e"

Si

Información analítica del producto final

Características Organolépticas

	Descripción	Met análisis	Frec Control	Laboratorio
Aspecto	LÍQUIDO VISCOSO	VISUAL	1 POR LOTE	Interno
Color	AMARILLO	VISUAL	1 POR LOTE	Interno
Olor	CLORO	OLFATIVO	1 POR LOTE	Interno

Características Físico-Químicas

	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	Método	Frecuencia	Laboratorio
CLORO			3,0 - 5,0 %			VOLUMETRÍA	1 POR LOTE	Interno
VISCOSIDAD			> 300 CPS			VISCOSÍMETRO (SP3/50RPM)	1 POR LOTE	Interno
RESIDUO SECO			12 - 16 %			MEDIDOR DE HUMEDAD	1 POR LOTE	Interno

Características Microbiológicas

	Valor Interno	Uds	Tolerancia	Uds	Lim. legislado	Método	Frecuencia	Laboratorio
--	---------------	-----	------------	-----	----------------	--------	------------	-------------

Modo de empleo

UTILICE SIEMPRE GUANTES Y ABRA EL ENVASE COMO INDICA EL TAPÓN. DESAGÜE LENTO: AÑADIR ENTRE 1/4 Y 1/2 DEL ENVASE. DEJAR ACTUAR 30 MINUTOS Y ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE. ATASCO TOTAL EN EL WC: PONGA TODO EL CONTENIDO DEL ENVASE Y DÉJELO ACTUAR DURANTE TODA LA NOCHE. FINALMENTE ENJUAGUE CON AGUA CALIENTE. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AÑADIR UNOS 100 ml DE PRODUCTO CADA DOS SEMANAS. DEJAR ACTUAR DURANTE 30 MINUTOS Y ENJUAGAR CON AGUA CALIENTE. IMPORTANTE: NO USAR EN ATASCOS DE DETERGENTES EN POLVO (LAVADORAS O LAVAVAJILLAS). NO USE NINGUN INSTRUMENTO DESATASCADOR DESPUES DE VERTER EL PRODUCTO Y EVITE EL CONTACTO DEL MISMO CON SUPERFICIES DORADAS O DE ALUMINIO.

FICHA TÉCNICA DETERGENTES



Producto Desatascador tuberías gel líquido 1L

SELEX

8480024251152

Edición G4FT010096/3

Fecha 02/03/2021

Aprobada 19/07/2021

Condiciones de conservación

LUGAR FRESCO Y SECO

Peligro/atención

PELIGRO

Frases H/P

Frases H

Observaciones

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

EUH031 - En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

EUH206 - ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Frases P

Observaciones

Observaciones 2

P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer la etiqueta antes del uso.

P301 - EN CASO DE INGESTIÓN:

P330 - Enjuagarse la boca.

P331 - NO provocar el vómito.

P303 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

P361 - Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

P353 - Aclararse la piel con agua/ducharse.

P304 - EN CASO DE INHALACIÓN:

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...

P340 - Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en .1.

CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

FICHA TÉCNICA DETERGENTES



Producto Desatascador tuberías gel líquido 1L

SELEX

8480024251152

Edición G4FT010096/3

Fecha 02/03/2021

Aprobada 19/07/2021

Condiciones o características del número de lote

Codificación LXXYYZZZZ

Descripción XX: DOS ULTIMAS CIFRAS AÑO EN VIGOR; YYY: DÍA DEL AÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO JULIANO; ZZZZ: HORA DE ENVASADO

Tamaño lote de producción SEGÚN NECESIDAD

Lugar donde aparece cód. ZONA SUPERIOR DE LA BOTELLA

Características del envase y material de etiquetado

Tipo de envase BOTELLA

Tipo de impresión

Número de tintas etiqueta

¿Posee declaración de conformidad envases?

Con el presente documento el proveedor se responsabiliza y garantiza que la totalidad de la información contenida en los productos que envasa para EUROMADI Y SUS ASOCIADOS cumple con todas las normativas que le son de aplicación en todos los ámbitos sean a nivel de calidad, etiquetado o diseño. El proveedor presta a favor de EUROMADI Y SUS ASOCIADOS garantía de total indemnidad frente a cualquier reclamación a tercero derivada de la información contenida en el diseño.